



Γραφείο Προμηθειών

Πληρ: Κα Ανοιξούδη Ειρήνη

Τηλ: 2313 32 3115, fax: 2313 32 3969

Ηλεκτρ. Δ/ση: pr@papageorgiou-hospital.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη 11-05-2023

Αρ. Πρωτ.: 14799 / 12-05-2023

Προς :

1. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, info@clinitex.gr
2. Ν. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., benimizan@gmail.com
3. ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, info@crisr.gr
4. ΧΑΡ. ΚΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Charal_Koulas@yahoo.gr
5. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Α.Ε., info@blankets.gr
6. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Π.25/2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Υφαντουργικών Ειδών - Πικέ & Ακρυλικές Κουβέρτες» (CPV:39500000-7), προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 37.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Έχοντας υπόψη:

- Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένες ισχύουν.
- Β) Την υπ' αριθ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- Γ) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το Ν. 1964 / 1991 (ΦΕΚ 146 / τεύχος Α' / 26-09-1991), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- Δ) Την υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π. 66112/2022/22-02-2023 (ΦΕΚ 181/01-03-2023, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.
- Ε) Την υπ' αρ. 645/22-02-2023 (Θέμα 13^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών του Νοσοκομείου για το διαχειριστικό έτος 2023, στον οποίο περιλαμβάνεται στον ΚΑΕ 1139 με CPV: 39500000-7, η προμήθεια των εν λόγω ειδών με προϋπολογισμό 37.000,00 ευρώ.

το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αναρτά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Υφαντουργικών Ειδών - Πικέ & Ακρυλικές Κουβέρτες» (CPV: 39500000-7), όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών του. Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την τεχνοοικονομική σας προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, έως τις 31-05-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 31-05-2023 στις 12 το μεσημέρι, ημέρα Τετάρτη.

- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, για τα προσφερόμενα είδη που έχουν εγκριθεί από την τεχνική αξιολόγηση και τους όρους της πρόσκλησης.
- Γίνονται δεκτές τμηματικές προσφορές για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους.
- Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. **Υ/Δ του άρθρου 8 Ν.1599/1986**, δεόντως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνεται ότι : α) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της συμμετέχουσας εταιρείας των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και β) σε περίπτωση κατακύρωσης, θα προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 πριν την υπογραφή της σύμβασης.

2. **Τεχνοοικονομική προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη μορφή**, από όπου να αποδεικνύεται ή να προκύπτει η συμφωνία τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης όσο και με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

3. **Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα** που αποδεικνύουν τη **συμμόρφωση προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές** και γενικότερα τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.

4. **Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας** κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) του συμμετέχοντος, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί με σύστημα ποιότητας ISO9001:2008 ή ισοδύναμο. Προς επιβεβαίωση, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού.

Τα δημόσια έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα, ενώ τα ιδιωτικά γίνονται αποδεκτά σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένων εγγράφων ή σε απλά φωτοαντίγραφα, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, ημερομηνίας μετά την παρούσα πρόσκληση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

5. **Έγγραφο δήλωση** του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) με την προσφορά του αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης, β) η προσφορά του καλύπτει πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, γ) διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κ.λπ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, δ) τα προσφερόμενα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα και ασφαλή για τη χρήση που προορίζονται, ε) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών, στ) ο χρόνος παράδοσης των ειδών μετά την υπογραφή της σύμβασης και ζ) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα είδη.

6. **Δύο (2) δείγματα ολοκληρωμένα σε φυσικό μέγεθος, για το κάθε προσφερόμενο είδος.** Τα δείγματα θα αναγράφουν τον κωδικό αριθμό του προϊόντος (εάν υπάρχει), θα φέρουν ετικέτα σήμανσης με τη σύνθεση του υφάσματος και τις οδηγίες πλυσίματος, τη σφραγίδα ή την επωνυμία της εταιρίας, την ονομασία του είδους και τον α/α της πρόσκλησης του Νοσοκομείου. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής με την ένδειξη (δείγματα δωρεάν). Τα δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο καθ' όλη τη διάρκεια της

σύμβασης για σύγκριση με τα παραδιδόμενα. Τα υπόλοιπα που δεν κατακυρώνονται, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστραφούν κατά την διάρκεια του ελέγχου, θα επιστραφούν, με μέριμνα και έξοδα του κάθε συμμετέχοντα στην πρόσκληση οικονομικού φορέα.

- **Η τιμή προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ €, ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο), χωρίς να περιλαμβάνει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο.** Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα, κρατήσεις κ.τ.λ.).

- Η αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκομείο, θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του, θα προχωρήσει σε τεχνική αξιολόγηση του 2^{ου} μειοδότη κ.ο.κ.

- Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον μειοδότη κάθε ζητούμενου είδους που καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες.

- Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ύστερα από πρόσκληση του Νοσοκομείου και εν συνέχεια, θα αποσταλεί στον ανάδοχο η σχετική σύμβαση.

- Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός **δεκαπέντε (15) ημερών** από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

- Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Ν. 4412/2016 (Άρθρο 18 του Ν. 4412/2016). Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης αποτελεί σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

- Τα ζητούμενα είδη θα παραδοθούν στην αποθήκη του Νοσοκομείου, έτσι όπως ρητά ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α) της παρούσας πρόσκλησης, με έξοδα του προμηθευτή. **Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα έως σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.** Η παραλαβή τους θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής που θα οριστεί από το Νοσοκομείο, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασμό του Νοσοκομείου. Η καθυστέρηση παράδοσης των ειδών δύναται να επιφέρει κυρώσεις-ποινικές ρήτρες (άρθρο 207 ν. 4412/2016) ή κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου.

- **Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας καθώς και η σύγκριση των ειδών με τα κατατεθέντα δείγματα του προμηθευτή.** Σε περίπτωση μη συμφωνίας των ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ή μη συμφωνίας με τα δείγματα τα οποία είχαν κατατεθεί προς αξιολόγηση, το Νοσοκομείο θα αρνείται την παραλαβή τους

και ο προμηθευτής υποχρεούται για την άμεση παράδοση των ειδών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα με βάση τα οποία έγινε η κατακύρωση, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.

- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει για δειγματοληπτικό έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους τα είδη που θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την τελική τους παραλαβή, προς έλεγχο των χαρακτηριστικών τους. Τα έξοδα θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του δειγματοληπτικού ελέγχου αποδείξει τη συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών που παραδόθηκαν με την εγκεκριμένη προσφορά του προμηθευτή, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τα έξοδα θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και αυτός θα κηρύσσεται έκπτωτος.

- Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Επίσης με την ίδια διαδικασία επιβάλλονται κυρώσεις του άρθρου 207, για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.

- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση νόμιμα παραστατικά, εντός έξι (6) μηνών, μετά από την οριστική παραλαβή των ειδών. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:

α) **2 %** υπέρ Κεφαλαίου Κοινων. & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπ. Υγείας (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε' - περ. εε').

β) **0,10%** υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011, όπως ισχύει και άρθρο 7 του Ν.4912/2022).

Στο ποσό της κράτησης αυτής επιβάλλεται και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου.

- Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Το Νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την ισχύ της σύμβασης, μετά την εκτέλεσή της και για την προβλεπόμενη προμήθεια των εν λόγω ειδών, που θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2024, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΙΚΕ & ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ»

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

α/α	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή προϋπολ.	Αξία προϋπολ. χωρίς φπα	Αξία προϋπολ. με φπα
1	ΠΙΚΕ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διαστάσεων 2,30m x 1,65m	Τεμάχιο	1.000	13,00 €	13.000,00 €	16.120,00€
2	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ διαστάσεων 2,20m x 1,60m	Τεμάχιο	730	23,00 €	16.790,00 €	20.819,60 €
ΣΥΝΟΛΑ :					29.790,00 €	36.939,60 €

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΠΙΚΕ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,30m x 1,65m: Κουβέρτες πικέ, χρώματος λευκού από ύφασμα πικέ, συνθέσεως 100% βαμβάκι αρίστης ποιότητας, βάρους 310gr/m² και διαστάσεων 2,30 m X 1,65 m. Να είναι πολύ μεγάλης αντοχής και να αντέχουν σε συνεχείς πλύσεις σε υψηλές θερμοκρασίες έως 90° C, με μέγιστο μπάσιμο στο μήκος 5% και στο φάρδος 3%. Να σιδερώνονται εύκολα και η ύφανση να μην χνουδιάζει, να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και χοντράδες. Με ρεβέρ τριών (3) εκατοστών στο επάνω μέρος και ένα (1) εκατοστό στο κάτω μέρος. Σε μία γωνία της κουβέρτας θα υπάρχει κέντημα με το λογότυπο του νοσοκομείου, με ανεξίτηλες κλωστές (χρώματα κόκκινο και πράσινο) και διαστάσεων 12cm x 9,5 cm. Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί από το νοσοκομείο δείγμα σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο ανάδοχο.

- **Ο προσφέρων εάν είναι κατασκευαστής** του ανωτέρω ζητούμενου είδους, θα πρέπει να προσκομίσει :
 - **Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων από τον Ε.Ο.Φ., για τα προσφερόμενα είδη.**
- **Ο προσφέρων εάν είναι αντιπρόσωπος και διακινητής** του ανωτέρω ζητούμενου είδους, θα πρέπει να προσκομίσει:
 - Πιστοποίηση **CE MARK** για τα προσφερόμενα είδη ή **Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή** ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις **του κανονισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ) 2017/745.**
 - **Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004.**

2. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ 2,20m x 1,60m: Οι κουβέρτες θα έχουν σύνθεση 100% ακρυλικό άριστης ποιότητας από πρωτογενή ακρυλική ύλη και όχι ανακυκλωμένη. Να είναι αντιαλλεργικές, ανεξίτηλες και μεγάλης αντοχής, με διαστάσεις 2,20m x 1,60m με φάσα περιμετρικά ανάλογου χρώματος με διπλό γαζί (ρέλι), με σταθερές ραφές. Να είναι διπλής όψεως, σε χρώμα μπλε ραφ και γαλάζιο, με βάρος : 700gr/m². Μέγιστο μπάσιμο 3%. Ανοχή βάρους/διαστάσεων +/-3%. Θα πρέπει να αντέχουν σε πολλαπλές πλύσεις χωρίς να χνουδιάζουν και να μαζεύουν, να μην ξεβάφουν και να διατηρούν επί χρόνια την άριστη ποιότητά τους. Η βαφή θα πρέπει να είναι ανεξίτηλη και οι κουβέρτες να έχουν αντιαλλεργικές ιδιότητες. Να μην μεταβάλλεται η υφή των κουβερτών κατά το πλύσιμο και να πλένονται έως τους 40° C. Στέγνωμα στους 60° C-80° C. Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί από το νοσοκομείο δείγμα σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο ανάδοχο. **Κάθε κουβέρτα θα φέρει υφασμένο το λογότυπο του Νοσοκομείου.**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Οι ραφές να είναι επιμελής με ίσια γαζιά.
- Οι κλωστές των ραφών και των κεντημάτων να είναι ανεξίτηλες 90°C για να μην αλλάζουν χρωματισμό κατά το πλύσιμο. Το ίδιο ισχύει και για τα ρέλια.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να λειτουργεί με σύστημα ποιότητας ISO9001:2008.
- Όλα τα προϊόντα να διαθέτουν ετικέτα η οποία να αναγράφει τη σύνθεση του υφάσματος και να παρέχει πληροφορίες για τη συμπεριφορά του υφάσματος (τρόπο πλυσίματος, σιδερώματος κτλ.)

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ Α/Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ).