ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφερειακή Οδός Θεσ/νίκης
564 03 Νέα Ευκαρπία
www.papageorgiou-hospital.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διευθύντρια: **Ευαγγελία Σταυροπούλου**

T 2313 323128
F 2310 685111

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο Προμηθειών
Πληρ: κα Ανοιξούδη Ειρήνη
Τηλ.: 2313 32 3115, fax: 2313 32 3969
Ηλεκτρ. Δ/νση : pr@papageorgiou-hospital.gr

Θεσσαλονίκη 25-02-2025

Αρ. Πρωτ.: 5729 / 27-02-2025

Προς :

1. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, info@clinitex.gr

2. Ν. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., benimizan@gmail.com

3. ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, info@crist.gr

4. ΧΑΡ. ΚΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Charal_Koulas@yahoo.gr

5. ALMA-TEXTILE Ο.Ε, almatextilegp@gmail.com

6. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Π.07/2025

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Κλινοσκεπάσματα» (CPV: 39512000-4), προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 37.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένες ισχύουν.

Β) Την υπ' αριθ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το Ν. 1964 / 1991 (ΦΕΚ 146 / τεύχος Α΄ / 26-09-1991), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Δ) Την υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π. 66112/2022/22-02-2023 (ΦΕΚ 181/01-03-2023, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Ε) Την υπ' αρ. 701/21-01-2025 (Θέμα 7^{ο}) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών του Νοσοκομείου για το διαχειριστικό έτος 2025 (ΑΔΑ:

ΡΙΟ1469ΗΑΞ-ΖΝΒ), στον οποίο περιλαμβάνεται στον ΚΑΕ 1139 με CPV: 39512000-4, η προμήθεια των εν λόγω ειδών με επιμέρους προϋπολογισμό 37.000,00 € ευρώ με ΦΠΑ 24%,

το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αναρτά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος **για την προμήθεια των ειδών «Κλινοσκεπάσματα» (CPV: 39512000-4)**, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών του. Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την **τεχνοοικονομική σας προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, έως τις 17-03-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 17-03-2025 στις 12 το μεσημέρι, ημέρα Δευτέρα.**

- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, για τα προσφερόμενα είδη που έχουν εγκριθεί από την τεχνική αξιολόγηση και τους όρους της πρόσκλησης.
- Γίνονται δεκτές τμηματικές προσφορές (ανά ζητούμενο είδος) για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους.
- Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Υ/Δ του άρθρου 8 Ν.1599/1986, δεόντως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνεται ότι : α) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της συμμετέχουσας εταιρείας των άρθρων 73&74 του Ν.4412/2016 και β) σε περίπτωση κατακύρωσης, θα προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 πριν την υπογραφή της σύμβασης.

2. Τεχνοοικονομική προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, **σε έντυπη μορφή,** από όπου να αποδεικνύεται ή να προκύπτει η συμφωνία τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης όσο και με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

3. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη **συμμόρφωση προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές** και γενικότερα τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Αναλυτικά:

α) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν **σήμανση πιστότητας CE.** Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις του κοινοτικού κανονισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ειδικότερα:

- Για τους κατασκευαστές των ζητούμενων προϊόντων:

- **Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων από τον Ε.Ο.Φ., για τα προσφερόμενα είδη.**

➢ Για τους αντιπροσώπους και τους διακινητές των προσφερομένων ειδών:

- Πιστοποίηση **CE MARK** για τα προσφερόμενα είδη **ή Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή** ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις **του κανονισμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ) 2017/745.**
- **Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004.**

β) Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (**ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ κ.λ.π.**) του συμμετέχοντος, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί με σύστημα ποιότητας ISO9001:2008 ή ισοδύναμο και ISO13485:2016 ή ισοδύναμο για την εταιρεία ραφής. Προς επιβεβαίωση, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού.

Τα δημόσια έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα, ενώ τα ιδιωτικά γίνονται αποδεκτά σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένων εγγράφων ή σε απλά φωτοαντίγραφα, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, ημερομηνίας μετά την παρούσα πρόσκληση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

4. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) με την προσφορά του αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης, β) η προσφορά του καλύπτει πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, γ) διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κ.λπ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, δ) τα προσφερόμενα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα και ασφαλή για τη χρήση που προορίζονται, ε) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών, στ) ο χρόνος παράδοσης των ειδών μετά την υπογραφή της σύμβασης και ζ) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα είδη.

5. Δύο (2) δείγματα ολοκληρωμένα σε φυσικό μέγεθος, για το κάθε προσφερόμενο είδος. Τα δείγματα θα αναγράφουν τον κωδικό αριθμό του προϊόντος (εάν υπάρχει), θα φέρουν ετικέτα σήμανσης με τη σύνθεση του υφάσματος και τις οδηγίες πλυσίματος, τη σφραγίδα ή την επωνυμία της εταιρίας, την ονομασία του είδους και τον α/α της πρόσκλησης του Νοσοκομείου. Τα δείγματα θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής με την ένδειξη (δείγματα δωρεάν). Τα δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης για σύγκριση με τα παραδιδόμενα. Τα υπόλοιπα που δεν κατακυρώνονται, εφόσον λόγω της φύσης τους δεν καταστραφούν κατά την διάρκεια του ελέγχου, θα επιστραφούν, με μέριμνα και έξοδα του κάθε συμμετέχοντα στην πρόσκληση οικονομικού φορέα.

- **Η τιμή προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ €, ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο), χωρίς** να περιλαμβάνει τον αναλογούντα **Φ.Π.Α.,** για παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα, κρατήσεις κ.τ.λ)**.**
- Η αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκομείο, θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του, θα προχωρήσει σε τεχνική αξιολόγηση του 2^{ου} μειοδότη κ.ο.κ.

- Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον μειοδότη κάθε ζητούμενου είδους που καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες.
- Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ύστερα από πρόσκληση του Νοσοκομείου και εν συνέχεια, θα αποσταλεί στον ανάδοχο η σχετική σύμβαση.
- Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός **δεκαπέντε (15) ημερών** από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς το ΦΠΑ (εγγυητική καλής εκτέλεσης κατατίθεται για συμβάσεις με καθαρή αξία άνω των 7.500 €).
- Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του Ν. 4412/2016 (Άρθρο 18 του Ν. 4412/2016). Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης αποτελεί σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- Τα ζητούμενα είδη θα παραδοθούν στην αποθήκη του Νοσοκομείου, έτσι όπως ρητά ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Α) της παρούσας πρόσκλησης, με έξοδα του προμηθευτή. Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφής της σύμβασης. Η παραλαβή τους θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής που θα οριστεί από το Νοσοκομείο, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασμό του Νοσοκομείου. Η καθυστέρηση παράδοσης των ειδών δύναται να επιφέρει κυρώσεις-ποινικές ρήτρες (άρθρο 207 ν. 4412/2016) ή κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου.
- **Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας καθώς και η σύγκριση των ειδών με τα κατατεθέντα δείγματα του προμηθευτή.** Σε περίπτωση μη συμφωνίας των ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ή μη συμφωνίας με τα δείγματα τα οποία είχαν κατατεθεί προς αξιολόγηση, το Νοσοκομείο θα αρνείται την παραλαβή τους και ο προμηθευτής υποχρεούται για την άμεση παράδοση των ειδών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα με βάση τα οποία έγινε η κατακύρωση, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.

- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει για δειγματοληπτικό έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους τα είδη που θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την τελική τους παραλαβή, προς έλεγχο των χαρακτηριστικών τους. Τα έξοδα θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του δειγματοληπτικού ελέγχου αποδείξει τη συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδών που παραδόθηκαν με την εγκεκριμένη προσφορά του προμηθευτή, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τα έξοδα θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και αυτός θα κηρύσσεται έκπτωτος.
- Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Επίσης με την ίδια διαδικασία επιβάλλονται κυρώσεις του άρθρου 207, για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.
- Για τα τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως και 153 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.
- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση νόμιμα παραστατικά, εντός έξι (6) μηνών, μετά από την οριστική παραλαβή των ειδών. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:

α) **2 %** υπέρ Κεφαλαίου Κοινων. & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπ. Υγείας (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε΄ - περ. εε΄).

β) **0,10%** υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011, όπως ισχύει και άρθρο 7 του Ν.4912/2022).

- Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Το Νοσοκομείο θα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την ισχύ της σύμβασης, μετά την εκτέλεσή της και για την προβλεπόμενη προμήθεια των εν λόγω ειδών, που θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2026, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ALEXANDRA TZONOU
28/02/2025 09:11
Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ»

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

α/α	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή προϋπολ.	Αξία προϋπολ. χωρίς φπα	Αξία προϋπολ. με φπα
1	Σεντόνια Λευκά διαστάσεων 2,70m x 1,70m	Τεμάχιο	3410	6,95 €	23.699,50 €	29.387,38 €
2	Σεντόνια Σιελ Τεχνητού Νεφρού «Κουκούλα» διαστάσεων 2,70m x 2,20m (σύμφωνα με δείγμα του Νοσοκομείου)	Τεμάχιο	100	18,50 €	1.850,00 €	2.294,00 €
3	Σεντόνια Σιελ Τεχνητού Νεφρού «Απλό» διαστάσεων 2,50m x 1,70m	Τεμάχιο	100	7,70	770,00 €	954,80 €
4	Μαξιλαροθήκες Σιελ διαστάσεων 0,75m x 0,55m	Τεμάχιο	100	2,10	210,00 €	260,40 €
5	Παιδιατρικά Σεντόνια χρωματιστά ή εμπριμέ διαστάσεων 2,50m x 1,70m	Τεμάχιο	200	13,70	2.740,00 €	3.397,60 €
6	Μαξιλαροθήκες έγχρωμες ή εμπριμέ διαστάσεων 0,75m x 0,55m	Τεμάχιο	150	3,60	540,00 €	669,60 €
ΣΥΝΟΛΑ :					**29.809,50 €**	**36.963,78 €**

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,50m Χ 1,70m: Σεντόνια από ύφασμα λευκό βαμβακερό 100%, αρίστης ποιότητας, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο μπάσιμο 8-10%, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού πλυσίματος. Η ύφανσή τους να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και χοντράδες. Να είναι ελεύθερα από κόλλα, να είναι αντιστατικά να μην απελευθερώνουν ινίδια, να μην χνουδιάζουν και να μην τσαλακώνονται εύκολα. Ράψιμο με ρεβέρ 3cm στο επάνω μέρος και 1cm στο κάτω μέρος.

2. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΙΕΛ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ «ΚΟΥΚΟΥΛΑ» Διαστάσεων 2,70cm x 2,20cm (Σύμφωνα με το δείγμα του νοσοκομείου) :

Σεντόνια από ύφασμα χρώματος σιέλ βαμβακερό 100%, αρίστης ποιότητας, ανεξίτηλο, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο μπάσιμο 8-10%, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού πλυσίματος. Η ύφανσή τους να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και χοντράδες. Ακόμα να είναι ελεύθερα από κόλλα, να είναι αντιστατικά να μην απελευθερώνουν ινίδια, να μην χνουδιάζουν και να μην τσαλακώνονται εύκολα. Τα σεντόνια να είναι ραμμένα με κουκούλα, με διαστάσεις 63cm βάση (επάνω μέρος), μήκος 45cm, κάτω πλευρά 128cm, με ραφή από τη βάση προς το κάτω μέρος 23cm, σύμφωνα με το δείγμα του Νοσοκομείου.

Να ζητηθεί δείγμα από το Νοσοκομείο.

3. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΣΙΕΛ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ «ΑΠΛΟ» ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,50m Χ 1,70m: Σεντόνια από ύφασμα χρώματος σιέλ βαμβακερό 100%, αρίστης ποιότητας, ανεξίτηλο, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο μπάσιμο 8-10%, ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού πλυσίματος. Η ύφανσή τους να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και χοντράδες. Ακόμα να είναι ελεύθερα από κόλλα, να είναι αντιστατικά να μην απελευθερώνουν ινίδια, να μην χνουδιάζουν και να μην τσαλακώνονται εύκολα. Ράψιμο με ρεβέρ 3cm στο επάνω μέρος και 1cm στο κάτω μέρος.

4. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΣΙΕΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,75m Χ 0,55m: Μαξιλαροθήκες από ύφασμα σιελ, βαμβακερό 100%, αρίστης ποιότητας, βάρος 180γρ/μ2, μέγιστο μπάσιμο 8-10 %, ανεξίτηλο, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού πλυσίματος. Η ύφανσή τους να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και χοντράδες. Ακόμα να είναι ελεύθερα από κόλλα, να είναι αντιστατικά να μην απελευθερώνουν ινίδια, να μην χνουδιάζουν και να μην τσαλακώνονται εύκολα. Οι μαξιλαροθήκες να διαθέτουν εσωτερικό φάκελο 25 εκατοστών περίπου.

5. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ΄Η ΕΜΠΡΙΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,50m x 1,70m: Σεντόνια από ύφασμα χρωματιστό σε παστέλ χρώματα (ενδεικτικά : λιλά, κίτρινο), βαμβακερό 100%, άριστης ποιότητας, ανεξίτηλο με βαφή vat, βάρους180γρ/μ2, μέγιστο μπάσιμο 8-10%, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού πλυσίματος. Η ύφανσή του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα

όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και χοντράδες. Να είναι ελεύθερο από κόλλα, να είναι αντιστατικό, να μην απελευθερώνει ινίδια, να μην χνουδιάζει και να μην τσαλακώνεται εύκολα. Ράψιμο των σεντονιών με ρεβέρ 3cm και 1cm στο κάτω μέρος.

Το ύφασμα πρέπει να είναι χρωματιστό εκτός από χρώμα γαλάζιο, σκούρο πράσινο και φυστικί.

6. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Ή ΕΜΠΡΙΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,75m Χ 0,55m: Μαξιλαροθήκες από ύφασμα χρωματιστό σε παστέλ χρώματα (ενδεικτικά : λιλά, κίτρινο), βαμβακερό 100%, άριστης ποιότητας, ανεξίτηλο με βαφή vat, βάρους180γρ/μ2, μέγιστο μπάσιμο 8-10%, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες συχνού πλυσίματος. Η ύφανσή του να είναι ομαλή, ισόπυκνη, συνεκτική, απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως τρύπες, αραιώματα, παραφασάδες, κόμπους και χοντράδες. Να είναι ελεύθερο από κόλλα, να είναι αντιστατικό, να μην απελευθερώνει ινίδια, να μην χνουδιάζει και να μην τσαλακώνεται εύκολα. Οι μαξιλαροθήκες να διαθέτουν εσωτερικό φάκελο 25 εκατοστών περίπου.

Το ύφασμα πρέπει να είναι χρωματιστό εκτός από χρώμα γαλάζιο, σκούρο πράσινο και φυστικί.

Σημείωση για είδη 5 & 6 : σε περίπτωση που δεν υπάρχει άμεσα διαθεσιμότητα σε χρωματιστό σεντόνι, αλλά υπάρχει η δυνατότητα βαφής υφάσματος με ανεξίτηλα χρώματα (τύπου vat), μπορείτε να καταθέσετε δείγματα με λευκό ύφασμα το οποίο θα υποστεί τη σχετική επεξεργασία βαφής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Το ύφασμα όλου του ιματισμού να είναι πολύ καλής ποιότητας , να μην μαζεύει περισσότερο από 8-10%, εκτός ειδικών προδιαγραφών, να μην χνουδιάζει , να είναι αδιαφανές και να σιδερώνεται εύκολα.
- Τα υφάσματα να είναι πολύ μεγάλης αντοχής και να αντέχουν σε συνεχείς πλύσεις σε θερμοκρασία έως 85oC τα χρωματιστά και σε θερμοκρασία έως 90oC τα λευκά, χωρίς να αλλοιώνεται ο χρωματισμός τους.
- Όλα τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE και να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να λειτουργεί με σύστημα ποιότητας ISO9001:2015 και η εταιρεία ραφής να λειτουργεί με σύστημα ποιότητας ΕΝ ISO 13485:2016 .
- Όλα τα προϊόντα να διαθέτουν ετικέτα η οποία να αναγράφει τη σύνθεση του υφάσματος και να παρέχει πληροφορίες για τη συμπεριφορά του υφάσματος (τρόπο πλυσίματος, σιδερώματος κτλ.)

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ Α/Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)